

中山B地区 ごみ収集日程表

(羽田井・束積・八重・樋口・石井垣・萩原・潮音寺・栄田・内蔵・中山口・阿弥陀山・金屋・中山Mコーポ・下田中1区・下田中2区・中林・浜ノ上団地・植松・北御崎・南御崎・赤坂・ナスパルタウン・香取)

令和7年

10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2 不燃ごみ	3 可燃ごみ 成人健診の日	4
5 成人健診の日	6 缶・びん	7 可燃ごみ	8 古紙類	9 紙製容器包装 指定びん	10 可燃ごみ	11
12	13 スポーツの日	14 可燃ごみ	15	16 不燃ごみ	17 可燃ごみ 成人健診の日	18
19 混合粗大ごみ受入 名和クリーンセンター 9時～12時・13時～15時	20 ペットボトル	21 可燃ごみ	22 古紙類	23 不燃粗大ごみ	24 可燃ごみ	25
26	27 発泡スチロール	28 可燃ごみ	29	30	31 可燃ごみ	

11月

日	月	火	水	木	金	土
2	3 文化の日	4 可燃ごみ	5	6 不燃ごみ 成人健診の日	7 可燃ごみ	1 8
9	10 缶・びん	11 可燃ごみ	12 古紙類	13 ペットボトル 成人健診の日	14 可燃ごみ	15
16	17 発泡スチロール	18 可燃ごみ	19	20 不燃ごみ	21 可燃ごみ	22
23 勤労感謝の日	24 振替休日	25 可燃ごみ	26 古紙類	27 蛍光管・電池	28 可燃ごみ 紙製容器包装 指定びん	29
30						

12月

日	月	火	水	木	金	土
	1 缶・びん 成人健診の日	2 可燃ごみ	3	4 不燃ごみ	5 可燃ごみ	6
7	8 ペットボトル	9 可燃ごみ	10 古紙類	11 紙製容器包装 指定びん	12 可燃ごみ	13
14	15 発泡スチロール	16 可燃ごみ	17 成人健診の日	18 不燃ごみ	19 可燃ごみ 成人健診の日	20
21	22	23 可燃ごみ	24 古紙類	25 不燃粗大ごみ	26 可燃ごみ	27
28	29	30 可燃ごみ	31			

※1～3月は裏面にあります

- ◆午前8時まで、指定された場所に出してください
- ☆蛍光管は、紙ケース等に包まずに、本体だけを出してください
- ◎不燃粗大ごみは、町指定のシールを貼って出してください
- △成人健診は、5月に郵送しました健診関係書類をご覧ください

問い合わせ先

(ごみの収集について)
住民課 0859-54-5210
(成人健診について)
健康推進課 0859-54-5206



中山B地区 ごみ収集日程表

(羽田井・束積・八重・樋口・石井垣・萩原・潮音寺・栄田・内蔵・中山口・阿弥陀山・金屋・中山Mコーポ・下田中1区・下田中2区・中林・浜ノ上団地・植松・北御崎・南御崎・赤坂・ナスパルタウン・香取)

令和8年

1月

日	月	火	水	木	金	土
				1 元旦	2	3
4	5 缶・びん	6 可燃ごみ	7	8 不燃ごみ	9 可燃ごみ	10
11	12 成人の日	13 可燃ごみ	14 古紙類	15 紙製容器包装指定びん	16 可燃ごみ	17
18	19 ペットボトル	20 可燃ごみ	21	22 不燃ごみ	23 可燃ごみ	24
25	26 発泡スチロール	27 可燃ごみ	28 古紙類	29 蛍光管・電池 成人健診の日	30 可燃ごみ	31

2月

日	月	火	水	木	金	土
1	2 缶・びん	3 可燃ごみ	4 古紙類	5 不燃ごみ	6 可燃ごみ	7
8	9 ペットボトル	10 可燃ごみ	11 建国記念の日	12 紙製容器包装指定びん	13 可燃ごみ	14
15	16 発泡スチロール	17 可燃ごみ	18	19 不燃ごみ	20 可燃ごみ	21
22	23 天皇誕生日	24 可燃ごみ	25 古紙類	26 不燃粗大ごみ	27 可燃ごみ	28

3月

日	月	火	水	木	金	土
1	2 缶・びん	3 可燃ごみ	4	5 不燃ごみ	6 可燃ごみ	7
8	9 ペットボトル	10 可燃ごみ	11 古紙類	12 紙製容器包装指定びん	13 可燃ごみ	14
15 混合粗大ごみ受入 名和クリーンセンター 9時～12時・13時～15時	16 発泡スチロール	17 可燃ごみ	18	19 蛍光管・電池	20 春分の日 可燃ごみ	21
22	23	24 可燃ごみ	25 古紙類	26 不燃ごみ	27 可燃ごみ	28
29	30	31 可燃ごみ				



◆午前8時までに、指定された場所に出してください
 ☆蛍光管は、紙ケース等に包まずに、本体だけを出してください
 ◎不燃粗大ごみは、町指定のシールを貼って出してください
 △成人健診は、5月に郵送しました健診関係書類をご覧ください

問い合わせ先

(ごみの収集について)
住民課 0859-54-5210
 (成人健診について)
健康推進課 0859-54-5206