
令和 6 年度

# 工 事 設 計 書

工 事 名 光徳多目的研修施設解体工事

工事場所 西伯郡大山町東坪



#### 工事概要

1、 工 事 名 光徳多目的研修施設解体工事

2、 工事場所 西伯郡大山町東坪

3、 敷地面積 544.79 ㎡

4、 建物概要 構造: 木造平屋建て

面積: 233.5㎡

5、 工事内容 光徳多目的研修施設を解体する。

6、 共通仕様 1) 図面、特記仕様及び現場説明書に記載されていない事項は、すべて「国 土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築・電気設備・機械設備工 事標準仕様書(最新年度版)」による。

> 2) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、出来る限り町内業者と契約 すること。ただし、適切に施工できる町内業者がない特殊な工事等を請 け負わせる場合は、この限りではない。

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
A					1.0	IS.						
A 直接工事費					1.0	式						
B 共通仮設費		積上げ分含む			1.0	式						
純工事費												
C 現場管理費		法定福利費含む			1.0	式						
- 20 % H ±25						- V						
工事原価												
— <del></del>												
D 一般管理費					1.0	式						
7,5,1,1,1					1.0							
工事価格												
7 : III-1 I H												
E 消費税相当額	百	10%			1.0	式						
_ //X///HIR	^					v						
総合計				, I, FT								

名	称	摘    要	数量	単位	単 価	金額	備考
	- 1						
A 直	接工事費						
1 建	整工事	内訳別紙	1.0	式			
							7% IL 11 LE 1/ EA 1/
計	+		ılı At				発生材処分除く ( )

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1 建築工事												
① 直接仮設工事	<del>-</del>				1.0	式						
	- 事				1.0	<i>II</i>						
③ アスベスト隊	<b>全</b> 全				1.0	<i>11</i>						
④   外構撤去工事					1.0	<i>11</i>						
						"						
<ul><li>⑤ 発生材処分・</li></ul>	運搬費				1.0	11						
											発生材象	処分除く
小計				.1. ===							(	)

名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
① 直接仮設工事										
外部足場		くさび緊結式		607.00	架㎡				コストP109	
垂直養生		防音型		607.00	架㎡				コストP109	
内部足場		脚立足場		233.50	m <sup>²</sup>				コストP117	
移動式足場		H=2.0 1ヶ月		1.00	台				コストP123	
清掃・片付け		事務所程度想定		233.50	m²				コストP111	
小計				ulu PIT						

	名 称	摘    要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
2	建築物解体工事								
	木造建物上屋解体	手壊し・機械併用	233.50	m <sup>²</sup>				コストP421	
	内部造作解体	事務所程度想定	233.50	m²				コストP421	
	<u>土間コンクリート解体</u>	圧砕機・大型ブレーカー	5.00	m³				コストP421	
	木造建物基礎解体	有筋 手壊し・機械併用	233.50	m²				コストP421	
	犬走り解体	圧砕機・大型ブレーカー	2.00	m³				コストP421	
	鉄筋切断		28.00	m³				見積り	
	電気・機械設備撤去		233.50	m <sup>²</sup>				   見積り	
	フロン除去		4.00	台				見積り	
	整地	真砂土 H0.2程度想定	120.00	m³				見積り	
	小計		ılı #T						

名称	摘    要	数量	単位	単 価	金額	備考
<ul><li>③ アスベスト除去工事</li></ul>						
③ アスベスト除去工事						
屋根材撤去	コロニアル	354.20	m²			コストP469
石綿除去処理	2重梱包	4.50	m³			見積り
副資材消耗品費		1.00	式			見積り
小計		Л. ПТ				

名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
<ul><li>④ 外構撤去</li></ul>	- 事									
		基礎撤去含む		14.60					見積り	
フェンス指	X <del></del>	基យ		14.60	m				兄恨り	
	<u>-</u>			1.00	式				見積り	
受水槽撤去	<u>-</u> A			1.00	式				見積り	
既設給排力	<u>く管キャップ止め</u>			1.00	式				見積り	
集水桝撤去	<u>-</u> A			4.00	箇所				見積り	
小計										

	名称	摘    要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
1	発生材処分・運搬費								
	木屑類運搬		98.00	m³				   見積り	
	11 7/13 79(X:=3)3X		33.03					7012	
	がれき類運搬		3.00	m³				見積り	
	コンクリート類運搬		31.50	m³				見積り	
				_					
	<u>廃プラスチック類運搬</u>		8.00	m³				見積り	
	ガラス・陶器類運搬		4.00	m³				見積り	
	ボード類運搬		10.50	m³				見積り	
	混合廃棄物類運搬		23.00	m³				見積り	
	石綿含有廃棄物運搬費		13.00	m³				見積り	
	金属・アルミ類運搬		2.00	台				見積り	
	木屑類処分費		34.00	t				見積り	
	がれき類処分		3.00	t				参考見積り (有)大成商事	
	ガイルで規定力		3.00	L				(有)人成尚事       参考見積り	
	コンクリート類処分		46.50	t				(有)大成商事	
								参考見積り	
	廃プラスチック類処分		8.0	m³				(有)大成商事	
	ガラス・陶器類処分		4.0	t				参考見積り  三光(株)	
	ノン ノンハー   門 伯 大尺 尺ピ 月		4.0	·				<u> 一元(派)</u> 参考見積り	
	ボード類処分		10.5	m³				三光(株)	


名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
									参考見積り	
混合廃棄物類	処分			5.0	t				三光(株)	
<b>工始</b> 人士成药				12.0	m³				参考見積り	
石綿含有廃棄	:初処分貨			13.0	m				三光(株) 参考見積り	
金属・アルミ	<b>類</b> 机分			0.5	t				(有)大成商事	
<u> </u>	жeл			0.5					(日)人(水山子	
									発生材処分	除く
小計				<u> </u> 山町					(	)


名	称	摘	要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
D 11 \7 /C=0. # /15	± 1 11"\									
B 共通仮設費(種	<u> </u>									
交通誘導員 B				15.00	人役				建設物価P885	
道路清掃		散水設備一式含む		2.00	ヶ月				見積り	
上路/月饰				2.00	ケ月				兄恨り   	
各申請費				1.00	式				見積り	
取壊し重機運	!搬			1.00	式				   見積り	
			1	III PIT						


## 光徳多目的研修施設解体工事

設 計 図 面

令和6年度







光徳地区多目的研修施設解体工事

NAME

平面 • 断面図

SCALE A3 1/200

大 山 町 役 場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328


CHECK DRAWING NO.


A - 02




						勺	台	仕	$\mathbf{L}$	表		$\times_{i_1,i_2,i_3}$			
背	室 名	床	Н	中 木 仕 土	Н	腰仕上	Н	壁	天 仕 上	井 廻 縁	СН	プラインド	カーテンス	4	造付造作 その他
	ポーチ	磁器筒タイル I50×I50 張り		モルタル塗り金コテ押と	≒ 100			外壁材化上。	ケイカル板@5 張り VP 塗り	塩 tř	2,550			-	ドロ湾レマット 450×900(塩ビ梨)
	玄関	磁器等 94兆 I50×I50 張リ.	495	磁器等 7.41レ150×150 得り	150			PB@12下地ビニールフロス%	PB◎9下他ピニールクロス貼.	木のS塗り	2,750			-	上档: 1℃粧集灰材 90×150
	ホール	天然木化粧像梅の15 張り	645	木 () S 塗り	<b>,</b> 90			PB ⊗ 12 下地 ビニールクロス線5	PB @ 9 下地 ビニール 7 ロス 05	木OS塗り	2,600	-	-		下鉄 箱:3,245×1,795×360
	声下	天然木化粧係板®I5 張り	645	ホ-OS 塗り.	90			PBの12 下地 ビニールクロス階。	PB @ 9 下地ピニール7日7時5.	木 OS 塗り	2,600				
	大研修室	天然末化粧康板®15 張り	645	木 OS 鞏リ	90	銘末合板⊕5.7 張ョ	900	PBの12下地ピニールクロス%6.	PB @ 9 下世ピニ-ルプロス船	木OS塗り	3,000 3,300		0		出マド (出マド天招: 化粧葉底瓶の19)
	カテージ	天然木化粧像板の15張り	1,095	木 OS 塗り	90			PB@12下地ピニールフロス味.	化粧石コウボードの9 張り	塩 t*	2,600				福.: 化粧集成材 90×150
	小研修室	コンパネタ12下脚 久夕三 敷 き	702	木 タタミ寄せ	100			PBの12下地ビニールクロス貼	PB@9下地ピ=-W7ロス県b.	木	2,400				<b>苻陰</b> 居.
	踏込	天然太化粧庚板®I5 赛 y	645	本 0 S 塗り	60			PB @ i2 下地 ピュールクロス @5	PB @ 9 下地 t"= - ルクロス貼	木OS塗り	2.460				
	調理実習室	モルタル連り金コテ押せ. (水勾配づ)	250	モルタル塗り金ュテ押さ				PBの12下他ピニールクロス駅5 - 名9:コンパネの12下地ステンレスの0.5 駅かり	化粧石コウボードの9張り	提片	2 800		-		出マド , 熊排水ピット 流 L 台: L = 1,800 , L = 1,200 , L = 600 (常務用)
	便所 (男)	磁器質 タイル 25×25 張り.	. 545			南器〒94Ⅳ IOO×IOO 張り.	1,300	PB Φ12 下地ビニールクロス貼.	化粧石コウボードの9 張り	度 tu	2,400				
	便所(女)	磁器等 9イル 25×25 張り	545			陶器賞 9イル 100×100 表り	1,300	PBの12下地ピニールクロス県L	化粧石コウボード@9 張り	提上	2 ,400				
	物入 (1)	コンパネの12 張り	645	木	90			T 1 合植 Φ 5,5 張り	T1 合板 @ 3 飛り	*	3 000	7			
	物入(2)	コンパネカ12 張り.	645	木	90			T1合称◎5.5 張 J.	T1 合板@3 張り	*	3,000				
	物入 (3)	コンパネの12 張り、.	702	木 雑中ズリ	•			T 1 合格 @ 5.5 張 U.	T1 合板@3 張り	*	2,400			-	中棚、炊棚
									-						
1			-			-									
														ļ.	
							-							-	
<b>鑫</b> 麦己   子   见   列	VP:E EP:Z VEP:E FP:Z	n性ペイント塗 ベニール系ペイント塗 ベニール系ペイント塗 ベニール系エマルジョンペイント塗 マタル酸系樹脂ペイント塗 マカー塗	O O S WA O S	S:ステイン塗 S:オイルステイン塗 V:オイルステインワニ X:ワックス拭 W:オイルステインワッ C:ゾラコート吹付			特記事項	1、PB®12 及がの9 下地 ビニールクロスス 貼 2、化粧石コウボードの9 張り ・・・・・ 準華不5 3、外壁ウラ、天世クラ・・・・ 断帆校 ( ( ? 4、天井点枝ロ・・・・ アルミ杆架 450 J×45 5、使用材料・・・・ 監督鼻の 揺れ 及ど、系	然才2016号 7スウ-ル/®50 張り 0 - 5 <sup>作</sup> 析 , 合布張り   <sup>7</sup> 析						

	支記       VP:ビニール系ペイント塗       OS:オイルステイン塗         RP:エマルジョンペイント塗       OSV:オイルステインワニス塗         VEP:ビニール系エマルジョンペイント塗       WAX:ワックス拭         PP:フタル酸系樹脂ペイント塗       OSW:オイルステインワックス拭         CL:ラッカー塗       ZC:ゾラコート吹付	特記事項	2. 化粧石コウポードの9 張 3. 外壁ウラ, 天世ウラ・・・ 4. 天昔点枝ロ・・・・・アリ 5. 使用材料・・・・・監督員	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-ル/〒50 張り. 5 ケ析 , 合布張り  ケ析					
TITLE	光徳地区多目的研修施設解体工事	NAME 仕.	上表	SCALE A3 -		-	<b>大 山 町 役 場</b>	CHECK	DRAWING	NO. A-04
				-						





TITLE	NAME	SCALE	*		CHECK	DRAWING	NO.
光徳地区多目的研修施設解体工事	建具表	A3 -	*	大山町役場			A-06



光徳地区多目的研修施設解体工事

NAME


基礎伏・床伏図

SCALE A3 1/200

大 山 町 役 場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK DRAWING NO.

A-07



光徳地区多目的研修施設解体工事

NAME

小屋伏・屋根伏図


SCALE


A3 1/200



CHECK DRAWING NO.

A-08





光徳地区多目的研修施設解体工事

NAME


電気設備図


SCALE A3 1/200

大山町役場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK DRAWING NO.

A - 09





室名	機器 名 旅	A 10	特 双 品	100 t
便所	和風大便器	C 750 V	\$ 6708. TS 75/2532. TS 670F25 TS5710. T5645 YH200	3
	ストール型小便器	4 308 C	TG BOPN T62-16 TEAFNN	. 2
	洗面器	L 230	TOIOS. TAA, TEP. TS 126AR TORAY TECAY	2
	化粧鐵	TS / 1945AY - 3	The second secon	1
	化粧棚	S 3		2
	床排水トラップ	T 5A 40		2
	水 栓	T 31 /3		2
	ガスコック	ZZD	ヒューズ式	3
	ガス浅レ警報器	1 <sup>6</sup> ×100 <sup>v</sup>		
	湯排器	5号型.		
逐外	散水栓	T 37 13	B:38#	1
				- 1
			20.40 10.00	- P
			2.2.2.4	
		The second secon		
£ 9	糟 粉 名 珠	五式	tt ng	
	地 等 名 生 攝 水 ボンブ	要 式 MSU-3119	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
並 号 WP 1				
WP 1	揚水ポンプ		\$ Z5 × 55 2/m × 30 m × 0.75 m	
	揚水ポンプ (水 中型)	Msu-3119	PZS×55 <sup>8/m×30**</sup> ×0.75 <sup>KW</sup> 制衍蟹 ケーブル。来検ボークス 共	
VP 1	揚水ポンプ (水 中型)	Hsu-3119°	PZS×55 <sup>8/m×30**</sup> ×0.75 <sup>KW</sup> 制衍蟹 ケーブル。来検ボークス 共	
WP 1	揚水ボンブ (水中型) 井戸 [事	Hsu-3119°	© 25 x 55 <sup>3/m</sup> , *PO <sup>™</sup> * 0.75 <sup>x (w)</sup> 制(計)	
WP 1	湯水ポンプ (水中型) 井戸工事 受水値 浄化線	MSU - 3119 <sup>©</sup> /の0 R - LATE 32 < 8224 よ18 20 人権	© 25×55 <sup>5/m</sup> , 20 <sup>m</sup> 0.75 <sup>2×m</sup> 制(計監 + - ) 1。東 検示 - ) 2 共 40 <sup>m</sup> (x 5 (a) 資水槽 3 (co <sup>6</sup> 星 時 1.400° × 400′ 利 (抑塩) 1 分離接触 1.2 + 元、ス、食品 p.140° × 20 2 2 7 分益 p.146 3 co	
WP 1	温水ポンプ (水中電) 井戸工事 受水 権	MSU-3119 Ф,∞ R-LATE 52×32L6	© 25 x 55 <sup>3/m</sup> , *PO <sup>™</sup> * 0.75 <sup>x (w)</sup> 制(計)	1

光徳地区多目的研修施設解体工事

NAME

機械設備図

SCALE A3 1/200

大 山 町 役 場 鳥取県西伯郡大山町御来屋328

CHECK DRAWING NO.

A - 10